



PEDRO
RIVESTIMENTI CON STILE



L'ESSENZA
E L'ELEGANZA
DEL LEGNO

RIVESTIMENTI E ACCESSORI PER PORTE BLINDATE

Tutti i pannelli di nostra produzione vengono sempre sottoposti ad un trattamento completo di verniciatura con prodotti all'acqua specifici per esterni indipendentemente dalla collocazione del prodotto.

Le peculiari caratteristiche del materiale, l'assemblaggio a strati incrociati e il tipo di collante impiegato, conferiscono a questi pannelli un'ottima stabilità dimensionale e un'elevata resistenza nel tempo.

COMPATIBILITÀ ESTERNI



I modelli riportanti l'icona a sinistra sono compatibili con l'installazione in esterno.


RIVESTIMENTI... CON STILE.

Nata da una semplice idea, poi diventata passione nel tempo, la Pedro è da anni impegnata in una continua ricerca del bello e dello stile che inevitabilmente hanno portato i prodotti italiani ad essere apprezzati in tutto il mondo.

Grazie ad una gamma completa di rivestimenti, offre la possibilità di scegliere il modello e la finitura più rispondente a gusti ed esigenze estremamente diversificate. Propone quindi una nuova frontiera per il settore: l'affidabilità e la tecnologia dei rivestimenti industriali associati alla cura e alla personalizzazione di un pannello artigianale.

Il nostro punto di forza è il contatto diretto con il cliente, ascoltiamo le vostre esigenze e cerchiamo insieme la soluzione migliore per soddisfarvi appieno.

LA DEDIZIONE E' LA NOSTRA FORZA



INDICE

Linea ANTICATI	7	MANIGLIE E POMOLI	69
Linea ESSENZE	16	ANTINE	57
Linea INSERTI	22	FRESATE	70
Linea STRANGE	38	ACCESSORI	71
Linea PANTOGRAFATI Classica	44	CORNICI	72
Linea DOGATI	58	MANUTENZIONE	73
		COLORI	74



LINEA
ANTICATI



141



OMEGA

Impiallacciato
Frassino
col. GRIGIO 710

MODELLI

OMEGA

ALFA

BETA

GAMMA

DELTA

CARATTERISTICHE

Pannello in multistrato
impiallacciato
(spessore 14 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Pag. 78

POSA



ALFA



Impiallacciato
Frassino
col. VERDE 6005

GAMMA



Impiallacciato
Frassino
col. AVORIO 1013

DELTA




Impiallacciato
Frassino
col. NOCCIOLA

BETA



Impiallacciato
Frassino
col. NOCE MEDIO



OMEGA cornice

Impiallacciato
Frassino
col. ROSSO 3003

MODELLI

OMEGA cornice

ALFA cornice

BETA cornice

GAMMA cornice

DELTA cornice

CARATTERISTICHE

Pannello in multistrato
impiallacciato
(spessore 14 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Pag. 78

POSA



ALFA cornice



Impiallacciato
Frassino
col. TORTORA

GAMMA cornice



Impiallacciato
Frassino
col. ROVERE

DELTA cornice



Impiallacciato
Frassino
col. MOGANO SCURO

BETA cornice



Impiallacciato
Frassino
col. NERO





MODELLI
VERTICALE
ORIZZONTALE
KAPPA
ZETA

CARATTERISTICHE

Pannello in multistrato
impiallacciato
(spessore 14 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



VERTICALE

Impiallacciato
Frassino
col. MOGANO SCURO

ORIZZONTALE



Impiallacciato
Frassino
col. MOGANO SCURO

ZETA



Impiallacciato
Frassino
col. MOGANO SCURO

KAPPA



Impiallacciato
Frassino
col. MOGANO SCURO



LINEA ESSENZE



MODELLI
VERTICALE
ORIZZONTALE
KAPPA
ZETA

CARATTERISTICHE

Pannello in multistrato
(spessore 14 mm o 6/7 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



VERTICALE

Col. ROVERE

ORIZZONTALE



Col. FRASSINO
T. ROVERE

ZETA



Col. ROVERE

KAPPA



Col. ROVERE



RADICI SOLIDE PER GUARDARE AL FUTURO





LINEA
INSERTI





OINOX

Impiallacciato orizz.
Frassino
col.NOCE MEDIO

MODELLI
OINOX
VENOX
VENOX
IKON
TEKNOLOGY

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato con inserti in acciaio lucido/satinato (spessore 12-14 mm)
- Pannello in MDF laccato con inserti in acciaio lucido/satinato (spessore 12-14 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



VENOX orizzontale



Impiallacciato
Frassino
col. NOCE MEDIO

VENOX verticale



Impiallacciato
Frassino
col. NOCE MEDIO



Maniglione VENOX

IKON



Impiallacciato
Frassino
col. NERO

TEKNOLOGY



Impiallacciato
Frassino
col. WENGÈ



CRUX

Okoumè
col. VERDE 6005

MODELLI
CRUX
CORVUS
HIDRA

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato con inserti in acciaio lucido/satinato (spessore 12-14 mm)
- Pannello in MDF laccato con inserti in acciaio lucido/satinato (spessore 12-14 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



CORVUS



Okoumé
col. GRIGIO CIELO

HIDRA



Okoumé
col. ROSSO 3005

MODELLI

PEGASUS

MUSCA

LIBRA

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato con inserti in acciaio lucido/satinato (spessore 12-14 mm)
- Pannello in MDF laccato con inserti in acciaio lucido/satinato (spessore 12-14 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



PEGASUS

Okoumè
col. AVORIO 1013

MUSCA



Okoumè
col. ROSSO 3003

LIBRA



Okoumè
col. MARRONE 8017



MODELLI

ALCOR

ALDEBARAN

CASSIOPEA

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato con inserti in acciaio lucido/satinato (spessore 12-14 mm)
- Pannello in MDF laccato con inserti in acciaio lucido/satinato (spessore 12-14 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



ALCOR

Okoumè
col. ROSSO 3005

ALDEBARAN




Okoumè
col. WENGÈ

CASSIOPEA



Impiallacciato
col. CILIEGIO
ROSSICCIO



MARINA

Okoumè
col. RAL 1013

MODELLI

MARINA

CIGNO

SIRIO

CARINA

URSA

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato con inserti in acciaio lucido/satinato (spessore 12-14 mm)
- Pannello in MDF laccato con inserti in acciaio lucido/satinato (spessore 12-14 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



CIGNO



con inserto
WENGÈ
col. RAL 1013

SIRIO



Okoumè
col. NOCE
SCURO

URSA



Okoumè
col. CILIEGIO

CARINA



Okoumè
col. WENGÈ

MODELLI

LIGHT 1

LIGHT 2

LIGHT 3

LIGHT 4

LIGHT 5

LIGHT 6

**ECO-SERIE
LAM**

CARATTERISTICHE

Pannello in MDF
con inserti in alluminio
(spessore 6/7 mm)

ESSENZE

decorativi serie LAM

COLORI

Mazzetta colori LAM
Altri colori a pag. 76

POSA




**NON COMPATIBILE
CON ESTERNO**


LIGHT 3

Serie LAM
col. WENGÈ

LIGHT 1




LIGHT 5




LIGHT 2



LIGHT 6



LIGHT 4





**ESPERIENZA
E PASSIONE, IN OGNI
PARTICOLARE**





LINEA STRANGE





MODELLI
CETUS
SEA
INDUS
FIORE

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato
- (spessore 14 mm o 6/7 mm)
- Pannello in MDF Laccato (spessore 12-14 mm o 6/7 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80


POSA



CETUS

Okoumè
col. NOCE MEDIO

SEA



Col. BIANCO 9010

INDUS




Col. TORTORA

FIORE



Col. GRIGIO CIELO



ITALY

col. TRICOLORE

MODELLI
CETUS
INDUS
FIORE

WORD

CARATTERISTICHE

- Testi personalizzabili
- Pannello in MDF Laccato (spessore 12-14 mm o 6/7 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè (solo verticale)
Ciliegio
Yellow Pine

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



108



col. ROSSO 3003

WELCOME



col. AVORIO 1013



LINEA
PANTOGRAFATI
CLASSICA





GIUNONE

Okoumè
col. NOCE CHIARO
vers. standard 14 mm

MODELLI
GIUNONE
APOLLO
ORION
VELA
PERLA

CLASSICA

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato
(spess. 10-14 mm o 6/7 mm)
- Pannello in MDF
(spess. 12-14 mm o 6/7 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè
Ciliegio
Yellow Pine
Douglas Rossiccio

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



APOLLO



Okoumè
col. NOCE SCURO
vers. standard 14 mm

ORION



Okoumè
col. NOCE MEDIO
vers. standard 14 mm

VELA



Okoumè
col. NOCE CHIARO
vers. new 6/7 mm

PERLA



Okoumè
col. NOCE MEDIO
vers. standard 14 mm



PLUTONE

Okoumè
col. NOCE MEDIO
vers. standard 14 mm

MODELLI
PLUTONE
ATENE
VENERE
SOLE
MARTE

CLASSICA

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato
(spess. 10-14 mm o 6/7 mm)
- Pannello in MDF
(spess. 12-14 mm o 6/7 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè
Ciliegio
Yellow Pine
Douglas Rossiccio

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



ATENE



Okoumè
col. NOCE MEDIO
vers. standard 10 mm

VENERE



Okoumè
col. NOCE SCURO
vers. standard 14 mm

SOLE



Okoumè
col. NOCE SCURO
vers. standard 14 mm

MARTE



Okoumè
col. CILIEGIO
vers. standard 14 mm



GIOVE

Okoumè
col. NOCE SCURO
vers. standard 14 mm

MODELLI
GIOVE
3 BUGNE
CORONA
VIRGO
CLASSIC

CLASSICA

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato
(spess. 10-14 mm o 6/7 mm)
- Pannello in MDF
(spess. 12-14 mm o 6/7 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè
Ciliegio
Yellow Pine
Douglas Rossiccio

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



3 BUGNE



Okoumè
col. RAL 3003
vers. standard 12 mm

CORONA



Okoumè
col. WENGÈ
vers. standard 14 mm

VIRGO



Okoumè
col. NOCE MEDIO
vers. standard 14 mm

CLASSIC



Okoumè
col. RAL 6005
vers. standard 14 mm



MENKAR

Okoumè
col. NOCE SCURO
vers. standard 14 mm

MODELLI
MENKAR
SPICA
PERSEO
POLARE
OPAX Spigolo Vivo

CLASSICA

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato
(spess. 10-14 mm o 6/7 mm)
- Pannello in MDF
(spess. 12-14 mm o 6/7 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè
Ciliegio
Yellow Pine
Douglas Rossiccio

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



SPICA



Okoumè
col. MOGANO
vers. standard 14 mm

PERSEO



Okoumè
col. WENGÈ
vers. standard 14 mm

POLARE




Okoumè
col. NOCE SCURO
vers. standard 14 mm

OPAX Spigolo Vivo




Okoumè
col. NOCE MEDIO
vers. standard 14 mm


ALTRI MODELLI CLASSICA




1 BUGNA




ARA




ECLISSI




LUCE



ANDROMEDA



CENTAURO



GALASSIA

1BUGNA ARA ECLISSI

ANDROMEDA CENTAURO

GALASSIA LUCE LYRA


MERCURIO NETTUNO NORMA

SAGITTA SPICA URANO


VERSUS STELLA SATURNO




LYRA




MERCURIO




NETTUNO



NORMA




SAGITTA




SPICA




URANO



VERSUS
Spigolo Vivo




STELLA




SATURNO


AGATA




TAURUS



3BUGNE




URSA



CARINA



VELA



DIANA




MARINA




ANTINE


DORADO




ECLISSI




JOLLY




LUCE




PERLA




SIRIO



SOLE



STELLA





LINEA
DOGATI



MODELLI

AGATA

ANTARES

DORADO

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato (spess. 10-14 mm o 6/7 mm)
- Pannello in MDF (spess. 12-14 mm o 6/7 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè
Ciliegio
Yellow Pine
Douglas Rossiccio

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



AGATA

Okoumè
col. NOCE MEDIO

ANTARES



Okoumè
col. NOCE SCURO

DORADO



Okoumè
col. ROVERE



MODELLI

ORIZZONTE

REGOLO

RIGEL

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato
(spess. 10-14 mm o 6/7 mm)
- Pannello in MDF
(spess. 12-14 mm o 6/7 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè
Ciliegio
Yellow Pine
Douglas Rossiccio

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



ORIZZONTE

Impiallacciato Ciliegio
col. CILIEGIO

REGOLO



Okoumè
col. NOCE SCURO

RIGEL



Okoumè
col. MOGANO



MODELLI

ORIZZONTE

REGOLO

RIGEL

CARATTERISTICHE

- Pannello in multistrato
(spess. 10-14 mm o 6/7 mm)
- Pannello in MDF
(spess. 12-14 mm o 6/7 mm)

ESSENZE

Impiallacciato Frassino
Okoumè
Ciliegio
Yellow Pine
Douglas Rossiccio

COLORI

Da pag. 76 a pag. 80

POSA



TAURUS

Okoumè
cil. MOGANO

VEGA



Okoumè
col. NOCE CHIARO

DIANA



Impiallacciato Ciliegio
col. CILIEGIO





**L'AMORE E IL
RISPETTO PER
LA NATURA**

LINEA LUCIDA

1L



2L



3L



LINEA SATINATA

1S



2S



3S



MANIGLIE E POMOLI

4L






4S



ESSENTIAL



FRESATE



ACCESSORI


IMBOTTE O FASCIA SPESS. 14 MM



IMBOTTE SPESS. 14/18 MM



COPRIPROFILO CON ALETTA



COPRIPROFILO SENZA ALETTA




COPRIBATTUTA CENTRALE



ANGOLARE



FERMAPANNELLO



CORNICI



CORNICE PICCOLA



SENZA CORNICE



CORNICE GRANDE

MANUTENZIONE



FAST CLEANER

Detergente liquido neutro
(500 ml)

EASY COAT

Ritonificante all'acqua per
serramenti in legno (500 ml)

PANNO

in microfibra per
l'applicazione di Easy Coat

CONSIGLI

per la manutenzione dei
serramenti

ARBOREA KIT | MANUTENZIONE SERRAMENTI IN LEGNO



COLORI



PEDRO
OKOUME' PORO VERDE

PEDRO
FRASSINO T. ROVERE

LINEA OKOUMÈ

PORO APERTO




Nocciola



Marrone 8017



Tortora



Grigio 710




Grigio Cielo



Nero




Rosso 3005




Rosso 3003



Bianco 9010



Verde 6005



Avorio 1013

LINEA OKOUMÈ

CLASSICA




Ciliegio



Mogano Scuro




Mogano




Noce Chiaro



Noce Medio



Noce Scuro



Wengè



Rovere



Verde Bosco




Sbiancato

LINEA ANTICATI


IMPIALLACCIATI | FRASSINO



Rovere




Noce Medio



Noce Scuro



Wengè



Mogano Scuro



Rosso 3003



Rosso 3005



Nocciola




Tortora




Marrone



Grigio 710



Nero



Verde 6005



Bianco 9010



Avorio 1013



Sbiancato

LINEA ESSENZE



Ciliegio Rossiccio




Douglas Rossiccio




Frassino T. Grigio Cielo



Frassino T. Sbiancato



Frass. T. Mogano Scuro



Frassino T. Wengè



Frassino T. Noce Scuro




Frassino T. Noce Medio




Frassino T. Rovere

LINEA LACCATI


MDF | IDRO | CLASSICA




RAL Marrone 8017



RAL Avorio 1013



RAL verde 6005




RAL Bianco 9010



RAL Rosso 3005

RAFFAELLO



Grigio



Rosso



Verde



Marrone



Okoumè Poro Verde

Pedro Arredamenti è un'azienda di Pietro Montanaro - P.Iva:02000970737 - Via Giuseppe Cassano- 74015 Martina Franca (TA)

È vietata ogni forma di riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. La Pedro di Piero Montanaro si riserva di apportare ogni modifica costruttiva, misure, colori e formati dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso e in ogni momento. I colori e le immagini dei prodotti rappresentati sono puramente indicativi.

PEDRO
RIVESTIMENTI CON STILE

VIA GIUSEPPE CASSANO
74015 Z.I. MARTINA FRANCA (TA)
TEL./FAX 080.480.40.01
INFO@PEDROARREDAMENTI.COM

WWW.PEDROARREDAMENTI.COM